

AUSCHITZKY

# ARI 004557 FIXO GU10 BLC CONX[S/

Nos Marques > Aric > INT.ENC.PLAF. > MUTI SOURCE > ARI 004557 FIXO GU10 BLC CONX[S/

<https://auschwitzky.fr/aric-encastre-gu10-rond-fixe-blanc-connexion-sans-outil-lampe-non-fournie-100222182.html>

## Description courte

---



Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI004557

ARI 004557 FIXO GU10 BLC CONX[S/

## Description

---



**4557**

FIXO-230 CX GU10 BLC S/LPE

Marque : ARIC

Gamme : FIXO

EAN : 3170070045571

### Caractéristiques :

- Encastré GU10
- rond
- fixe
- blanc
- connexion sans outil
- lampe non fournie



# Informations complémentaires

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000  |
|                          | Utilisation intérieure  |
|                          | IP IP20   |
|                          | IK IK02   |
|                          | Classe de protection Classe 2 - double isolation  |
|                          | Résistance au feu 850°C   |
|                          | Mode de montage Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement   |
|                          | Matières / Coloris n°1 corps aluminium blanc  |
|                          | Orientation du produit fixe   |
|                          | Nombre et type de source Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie   |
|                          | Douille / Culot GU10  |
|                          | Puissance (W) 1 x 50  |
|                          | Tension / Fréquence / Intensité 230 V ; 50/60 Hz  |
|                          | Driver / Alimentation Direct sur réseau sans alimentation   |
|                          | Facteur de puissance dépend de la lampe utilisée  |
|                          | Température d'utilisation +10 °C / +35 °C   |
|                          | Variation dépend de la lampe utilisée   |
|                          | Poids 95 gr   |
| Caractéristiques produit | Recommandations d'installation Douille avec connexion sans outil.   |
|                          | réglabilité non ajustable   |
|                          | nombre de lampes/modules 1  |
|                          | puissance de lampe acceptée (W) 50,00   |
|                          | appareillage non requis   |
|                          | Tension nominale (Un) (V) 230   |
|                          | matériau du boîtier/corps aluminium   |
|                          | Couleur blanc   |
|                          | répartition lumineuse symétrique  |
|                          | Hauteur 95  |
|                          | diamètre externe (mm) 77,00   |
|                          | Indice de protection contre les chocs (IK) IK02   |
|                          | facteur de puissance (cos phi) dépend de la lampe utilisée  |
|                          | QC Boite 1  |
|                          | QC Carton 20  |
|                          | QCT CT  |
|                          | <b>Document(s)</b>  |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cmc</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul> |
| Ean13                    | 3170070045571   |
| Référence fabricant      | 4557  |
| Ean13                    | 3170070045571   |
| Unité produit            | pièce   |
| Code Auschitzky          | 3222874   |
| Marque                   | ARIC  |
| Fournisseur              | ARIC  |

# Images du produit



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE

PAS DE CONE

