

AUSCHITZKY

# Thermodynamique Aéromax 5 stable 200L

Génie climatique > Chauffe-eau > THERMOR Thermo-Dynamique > Thermodynamique Aéromax 5 stable 200L

<https://auschwitzky.fr/thermor-thermodynamique-aeromax-5-stable-200l-100227935.html>

## Description courte

---



Marque : THERMOR

Fabricant : THERMOR

Référence : THM286038

Thermodynamique - Aéromax 5 stable 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

## Description

---

Thermodynamique - Aéromax 5 stable 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

## Description

AEROMAX 5 - STABLE - 200 L

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Cop 7°C	3,19	
Nombre de personnes	5	
Code Auschitzky	5131259	
Ean13	3546332860389	
Caractéristiques produit	Dimensions (H x L x P)	1690 x 600 x 690 mm
	Poids	88
	Possibilité de gainage	Oui
	Type	Thermodynamique
	Pression acoustique à 2m	33 dB(A)
	Puissance de la résistance	1800 w
	Volume d'eau à 40 degrés	304 L
	Rendement énergétique	126%
	Temps de chauffe	6h59
	hauteur (mm)	1690
	Hauteur (mm)	1690
	Capacité en litres	200L
	largeur (mm)	600
	profondeur (mm)	690
	Largeur (mm)	600
	Profondeur (mm)	690
	QCT	PF
	QC Carton	1
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>	
Référence fabricant	286038	
Capacité nominale (l)	200L	
Ean13	3546332860389	
Unité produit	pièce	
Marque	THERMOR	
Fournisseur	THERMOR	

# Images du produit

