

Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 150L

Génie climatique > Chauffe-eau > THERMOR Thermo-Dynamique > Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 150L

<https://auschwitzky.fr/thermor-thermodynamique-aeromax-5-vertical-mural-150l-100230128.html>

Description courte



Marque : THERMOR

Fabricant : THERMOR

Référence : THM296115

Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Description

Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Description

AEROMAX 5 - VERTICAL MURAL - 150 L

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Cop 7°C	2,94	
Nombre de personnes	4	
Code Auschitzky	5131271	
Ean13	3546332961154	
Caractéristiques produit	Connectivité	Pilotage avec l'application Cozytouch (prévoir un bridge)
	Dimensions (H x L x P)	1530 x 522 x 538 mm
	Poids	66
	Positionnement	Vertical mural
	Possibilité de gainage	VM : avec gaine ventouse, VS : avec gaines sur bouches orientables
	Type	Chauffe-eau Thermodynamique
	Pression acoustique à 2m	28 dB(A)
	Puissance de la résistance	1800 w
	Volume d'eau à 40 degrés	199 L
	Temps de chauffe	10h25
	Rendement énergétique	117%
	hauteur (mm)	1530
	Hauteur (mm)	1530
	largeur (mm)	522
	profondeur (mm)	538
	Largeur (mm)	522
	Profondeur (mm)	538
	Capacité en litres	150
	QCT	PF
	QC Carton	1
		Document(s)
		• Fiche
		• Fiche
	• Notice	
	• Notice	
Référence fabricant	296115	
Capacité nominale (l)	150	
Ean13	3546332961154	
Unité produit	pièce	
Marque	THERMOR	
Fournisseur	THERMOR	

Images du produit

