

AUSCHITZKY

START Waterproof 1500 T HO IP65 8500lm 865

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > START WATERPROOF > 4471 - START WATERPROOF > START Waterproof 1500 T HO IP65 8500lm 865

<https://auschitzky.fr/sylvania-start-waterproof-1500-t-ho-ip65-8500lm-865-101588999.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence :SLI0068087

Étanche START Waterproof 1500 T HO IP65 8500lm 865



Description

Étanche START Waterproof 1500 T HO IP65 8500lm 865

Description

- Gamme de luminaire LED étanche mono (S) ou duo (T) 600mm, 1200mm ou 1500mm (600mm duo uniquement). Hautes performances : jusqu'à 135lm/W . Disponible en 4000K et 6500K. Groupe de risque photobiologique: RG0 pour versions 4000K et RG1 pour versions 6500K. Disponible avec ou sans connecteur rapide (Stucchi). Disponible en versions DALI, SylSmart (gestion d'éclairage sans fil) ou avec détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie. Taux de distorsion harmonique <25%, facteur de puissance>0,90. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Durée de vie de 60.000 heures (L80B10). Garantie : 5 ans.

Mode d'emplois

Logistique & Industrie

Images du produit

