

AUSCHITZKY

Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200x600 58W 5700Lm 830 LILO

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > EVO LED > 4419_EVO START PANEL LED > Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200x600 58W 5700Lm 830 LILO

<https://auschwitzky.fr/sylvania-dalle-lumineuse-start-panel-backlit-1200x600-58w-5700lm-830-lilo-101636157.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence : SLI0042201

Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie
Backlit (rétroéclairée) 1200x600mm 58W 5700Lm 830
LILO



Description

Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) 1200x600mm 58W 5700Lm 830 LILO

Mode d'emplois

Education, Bureaux

Caractéristiques produit

Longueur simple de l'emballage (cm)	60.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	70.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	65.0
Technologie	LED
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Durée du courant d'appel (µs)	276
Test au fil incandescent	650
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.8
Efficacité système lm/W	98
IRC (Ra)	80
Consommation électrique totale (W)	58
Température ambiante moyenne (°C)	25
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	32
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	53
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	67
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	18
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	31
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	39
Hauteur nominale du produit (mm)	35
unités par emballage extérieur	16
QCT	EA
QC Unité	1

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Instructions](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Référence fabricant

0042201

Ean13

5410288422015

Unité produit

pièce

Flux lumineux (lm)

5700

Couleur

Blanc chaud

Marque

SYLVANIA

Fournisseur

SYLVANIA

Images du produit

