

AUSCHITZKY

Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600Lm 830 DALI

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > EVO LED > 4419_EVO START PANEL LED > Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600Lm 830 DALI

<https://auschwitzky.fr/sylvania-dalle-lumineuse-start-panel-backlit-1200-ugr19-36w-3600lm-830-dali-101636161.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence : SLI0042225

Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie
Backlit (rétroéclairée) 1200x300mm UGR19 36W
3600x600mmLm 830 DALI



Description

Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) 1200x300mm UGR19 36W
3600x600mmLm 830 DALI

Mode d'emplois

Education, Bureaux

Caractéristiques produit

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	93.0
Technologie	LED
Efficacité système lm/W	100
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Oui
Courant driver (mA)	750
Durée du courant d'appel (µs)	195
Test au fil incandescent	650
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.8
IRC (Ra)	80
Consommation électrique totale (W)	36
Température ambiante moyenne (°C)	25
Courant d'appel (A)	28
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	21
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	30
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	36
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	46
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	18
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	22
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	28
Hauteur nominale du produit (mm)	35
unités par emballage extérieur	51
QCT	EA
Niveau minimum de variation (%)	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	5
QC Unité	1

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Instructions](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Référence fabricant	0042225
Ean13	5410288422251
Unité produit	pièce
Flux lumineux (lm)	3600
Couleur	Blanc chaud
Marque	SYLVANIA
Fournisseur	SYLVANIA

Images du produit

