

AUSCHITZKY

SLV 1000345 SQUARE POLE 60, BORN

Nos Marques > SLV > Extérieur > Bornes extérieures > SLV 1000345 SQUARE POLE 60, BORN

<https://auschwitzky.fr/slv-square-pole-60-borne-exterieure-inox-e27-20w-max-ip44-inox-304-100447042.html>

Description courte



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1000345

SLV 1000345 SQUARE POLE 60, BORN

Description

 **SLV**

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1000345

Fournisseur : SLV

Nom produit : SQUARE POLE 60, alu brossé

Marque : SLV

Gamme : SQUARE

EAN : 4024163180900

Caractéristiques :

- SQUARE POLE 60
- borne extérieure
- inox

- E27
- 20W max
- IP44
- inox 304

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3622362	
Ean13	4024163180900	
	Nom du produit	SQUARE POLE 60
	Page du BIG WHITE	587
	Couleur	inox
	Matiere	Inox 304
	Puissance en watts	20 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Sol Sol avec accessoires
	Forme	carré
	Longueur	13 cm
	Largeur	13 cm
	Hauteur	60 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Indice de résistance aux chocs	IK02 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	2.61 kg
Caractéristiques produit	type de luminaire	borne lumineuse
	avec plaque de base	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	acier
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	20
	puissance du système (W)	20
	largeur (mm)	130
	hauteur/profondeur (mm)	600
	longueur (mm)	130
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	
		• Notice
		• Fiche
		• Manuel
		• Fiche
		• Fiche
		• Notice
Référence fabricant	1000345	
Ean13	4024163180900	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



SLV



SLV



SLV

