

AUSCHITZKY

SLV 1003425 ENOLA, ROND, M, UP/D

Nos Marques > SLV > Extérieur > Appliques extérieures LED > SLV 1003425 ENOLA, ROND, M, UP/D

<https://auschwitzky.fr/slv-enola-applique-ext-rond-m-anthracite-led-19w-3000k-4000k-ip65-up-down-101352731.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1003425

SLV 1003425 ENOLA, ROND, M, UP/D

Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1003425

Fournisseur : SLV

Nom produit : ENOLA, rond, M, up/down

Marque : SLV

Gamme : ENOLA

EAN : 4024163235822

Caractéristiques :

- ENOLA ROUND M UP/DOWN
- applique extérieure
- rond

- M
- anthracite
- LED
- 19W
- 3000K/4000K
- IP65
- up/down

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3621574	
Marque	SLV	
Ean13	4024163235822	
Caractéristiques produit	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	2
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Couleur	anthracite
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	driver LED courant constant
	appareillage fourni	OUI
	pas de variation	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	Angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK06
	classe de protection	I
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	puissance de lampe acceptée (W)	20
	puissance du système (W)	20
	Flux lumineux (lm)	83
	Température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	largeur (mm)	230
	hauteur/profondeur (mm)	150
	longueur (mm)	100
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	QC Carton	1
	QCT	CT
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Notice
	Référence fabricant	1003425
Ean13	4024163235822	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Unité produit	pièce	

Images du produit



SLV



SLV

