

AUSCHITZKY

SLV 1002942 ACCANTO, APPLIQUE IN

Nos Marques > SLV > Intérieur > Eclairage tableaux LED > SLV 1002942 ACCANTO, APPLIQUE IN

<https://auschwitzky.fr/slv-accanto-applique-interieure-noir-e27-40w-max-101089535.html>

Description courte



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002942

SLV 1002942 ACCANTO, APPLIQUE IN

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1002942

Fournisseur : SLV

Nom produit : ACCANTO, applique noir

Marque : SLV

Gamme : ACCANTO

EAN : 4024163231367

Caractéristiques :

- ACCANTO
- applique intérieure
- noir

- E27
- 40W max

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3620820	
Ean13	4024163231367	
Caractéristiques produit	Nom du produit	ACCANTO
	Page du BIG WHITE	247
	Couleur	noir
	Matiere	Acier
	Puissance en watts	40 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Applique
	Forme	carré
	Longueur	26 cm
	Hauteur	26 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Température ambiante	40 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids	0.72 kg
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	acier
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct
	IP	IP20
	Classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	40
	puissance du système (W)	40
	largeur (mm)	260
longueur (mm)	260	
type de câblage	terminaison	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	• Notice	
	• Fiche	
	• Manuel	
	• Fiche	
Référence fabricant	1002942	
Ean13	4024163231367	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



