

AUSCHITZKY

SLV 1002494 ADEGAN MANILA SL LAM

Nos Marques > SLV > Extérieur > Lampadaires > SLV 1002494 ADEGAN MANILA SL LAM

<https://auschwitzky.fr/slv-adegan-manila-lampadaire-exterieur-inox-anthracite-e27-15w-max-ip44-101089507.html>

Description courte



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002494

SLV 1002494 ADEGAN MANILA SL LAM

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1002494

Fournisseur : SLV

Nom produit : ADEGAN MANILA SL lampadaire, a

Marque : SLV

Gamme : ADEGAN MANILA

EAN : 4024163227469

Caractéristiques :

- ADEGAN MANILA
- lampadaire extérieur
- inox/anthracite

- E27
- 15W max
- IP44

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3620113	
Ean13	4024163227469	
Caractéristiques produit	Nom du produit	ADEGAN MANILA
	Page du BIG WHITE	566
	Couleur	inox
	Matiere	Granite
	Puissance en watts	15 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	Mobile
	Forme	rond
	Hauteur	175.5 cm
	Diamètre	38.5 cm
	Sortie lumineuse	direct-indirect
	Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Indice de résistance aux chocs	IK04 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.5 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	16.08 kg
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	nombre de têtes de luminaire	1
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct/indirect
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	15
	puissance du système (W)	15
	largeur (mm)	385
hauteur/profondeur (mm)	385	
longueur (mm)	1755	
diamètre (mm)	385	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Manuel	
Référence fabricant	1002494	
Ean13	4024163227469	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



SLV



SLV



SLV



SLV

