

AUSCHITZKY

SLV 1003007 PANTILO 28, SUSPENS

Nos Marques > SLV > Intérieur > Appliques intérieures > SLV 1003007 PANTILO 28, SUSPENS

<https://auschwitzky.fr/slv-pantilo-28-suspension-interieure-cuivre-e27-15w-max-cable-nu-sans-patere-101089725.html>

Description courte

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1003007

SLV 1003007 PANTILO 28, SUSPENS



 SLV

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1003007

Fournisseur : SLV

Nom produit : PANTILO 28, suspension intérieure

Marque : SLV

Gamme : PANTILO

EAN : 4024163231978

Caractéristiques :

- PANTILO 28
- suspension intérieure
- cuivre
- E27
- 15W max

- câble nu sans patère

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4024163231978	
Référence fabricant	1003007	
Caractéristiques produit	Nom du produit	PANTILO 28
	Page du BIG WHITE	135
	Couleur	cuivre
	Matiere	Verre
	Puissance en watts	15 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Détails de montage	Plafond avec accessoires
	Forme	cylindrique
	Hauteur	17.2 cm
	Diamètre	28 cm
	Longueur du câble de suspension	250 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
	Poids	1.05 kg
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	verre
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP20
	classe de protection	II
	puissance de lampe acceptée (W)	15
	puissance du système (W)	15
	largeur (mm)	280
	hauteur/profondeur (mm)	280
	longueur (mm)	172
	diamètre (mm)	280
suspension fournie	OUI	
longueur des filins de suspension (mm)	2500	
type de câblage	terminaison	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	• Notice	
	• Fiche	
	• Manuel	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Notice	
Unité produit	pièce	
Ean13	4024163231978	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Code Auschitzky	3621117	


Images du produit



SLV



SLV



SLV



SLV

