

AUSCHITZKY

SLV 1001299 L-LINE 60 LED, APPLI

Nos Marques > SLV > Intérieur > Applique de salle de bains LED > SLV 1001299 L-LINE 60 LED, APPLI

<https://auschwitzky.fr/slv-l-line-60-applique-interieure-blanc-led-10w-3000k-ip44-100447781.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001299

SLV 1001299 L-LINE 60 LED, APPLI

Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1001299

Fournisseur : SLV

Nom produit : L-LINE 60 LED, IP44, blanc

Marque : SLV

Gamme : L-LINE

EAN : 4024163196024

Caractéristiques :

- L
- LINE 60
- applique intérieure
- blanc
- LED

- 10W
- 3000K
- IP44

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Ausschitzky	3622749	
Ean13	4024163196024	
Caractéristiques produit	Montage	En saillie
	Poids	1.21 kg
	Page du BIG WHITE	220
	IRC	>80
	Profondeur	7 cm
	Binning	5 SDCM
	Code IP	IP 44
	Courant secondaire / tension secondaire	350mA
	Durée de vie	30000 h
	Gamme	L-LINE 60
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Couleur	blanc
	Puissance en watts	10 W
	Angle de faisceau	120 °
	Température de couleur	3000 Kelvin
	Flux lumineux (lm)	820
	Largeur	61.8 cm
	Hauteur	7 cm
	Fixture Form fixture	carré
	Material 1	Aluminium
	Sortie lumineuse	directement
	Sortie lumineuse 2	indirectement
	LED remplaçable	Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié
	Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
	Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	matériau de la verrière	plastique mat/satiné
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	pas de variation	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	IP	IP44
	Classe de protection	I
puissance de lampe acceptée (W)	10	
puissance du système (W)	10	
Température de couleur (K)	3000	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89	
largeur (mm)	70	
longueur (mm)	618	
type de câblage	convient pour câblage traversant	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche • Notice 	
Référence fabricant	1001299	
Ean13	4024163196024	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



SLV



SLV



SLV

