

AUSCHITZKY

SLV 1001133 ALIMENTATION LED, 70

Nos Marques > SLV > Accessoires > Transformateurs LED > SLV 1001133 ALIMENTATION LED, 70

<https://auschwitzky.fr/slv-alimentation-led-interieur-25w-700ma-variable-serre-cable-inclus-100447398.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001133

SLV 1001133 ALIMENTATION LED, 70



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1001133

Fournisseur : SLV

Nom produit : Alim LED 700mA 12,5-25W dimm.

Marque : SLV

Gamme : None

EAN : 4024163194563

Caractéristiques :

- Alimentation LED
- intérieur
- 25W
- 700mA
- variable

- serre
- câble inclus

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Ean13 | 4024163194563 |
| | Page du BIG WHITE 453 |
| | Couleur blanc |
| | Matière Plastique |
| | Variable Oui Ce produit est dimmable ! |
| | Technologie de variation de l'éclairage Variable Variateur en début de phase Variateur en fin de phase |
| | Code IP IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi. |
| | Montage En saillie |
| | Longueur 9,5 cm |
| | Largeur 5,4 cm |
| | Hauteur 3 cm |
| | Tension de sortie 18-36V DC |
| | Tension nominale primaire 230-240V ~50/60Hz |
| | Courant secondaire / tension secondaire 700mA |
| | Courant de sortie 700 A |
| | Nombre de sorties secondaires 1 |
| Caractéristiques produit | Température ambiante 20 - 50 °C Décrit la valeur minimale de température sous laquelle ne pas descendre pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie. |
| | Poids 0.09 kg |
| | coupure de début de phase OUI |
| | boîtier boîtier en plastique |
| | adapté à un courant constant OUI |
| | courant de sortie (mA) 700 |
| | puissance de sortie (W) 25 |
| | indice de protection (IP) IP20 |
| | classe de protection II |
| | longueur (mm) 95 |
| | largeur (mm) 54 |
| | hauteur (mm) 30 |
| | QC Carton 1 |
| | QCT CT |
| | Document(s) |
| | Fiche |
| Référence fabricant | 1001133 |
| Ean13 | 4024163194563 |
| Unité produit | pièce |
| Code Auschitzky | 3620543 |
| Marque | SLV |
| Fournisseur | SLV BY DECLIC |

Images du produit



SLV

