

AUSCHITZKY

SLV 1002874 PARA CONE 14, SPOT P

Nos Marques > SLV > Intérieur > Systèmes rail 1 allumage 230V > SLV 1002874 PARA CONE 14, SPOT P

<https://auschwitzky.fr/slv-para-cone-14-spot-pour-rail-1-allumage-interieur-blanc-laque-gu10-qpar51-25-101089715.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002874

SLV 1002874 PARA CONE 14, SPOT P



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1002874

Fournisseur : SLV

Nom produit : PARA CONE 14, spot pour rail 1

Marque : SLV

Gamme : PARA CONE

EAN : 4024163230704

Caractéristiques :

- PARA CONE 14
- spot pour rail 1 allumage intérieur
- blanc laqué
- GU10/QPAR51
- 25W max

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3620674	
Ean13	4024163230704	
	Nom du produit	PARA CONE 14
	Page du BIG WHITE	513
	Couleur	blanc
	Matiere	Acier
	Puissance en watts	25 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Détails de montage	Rail plafond Rail applique
	Forme	conique
	Hauteur	20 cm
	Diamètre	13.5 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	80 °
	Plage de rotation horizontale	300 °
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Température ambiante	40 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids	0.39 kg
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage sur barre conductrice	OUI
	adapté à un montage par serrage	OUI
Caractéristiques produit	réglabilité	rotatif et orientable
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	GU10
	matériau du boîtier/corps	acier
	traitement de la surface	laqué / peint
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP20
	classe de protection	II
	puissance de lampe acceptée (W)	25
	puissance du système (W)	25
	largeur (mm)	135
	hauteur/profondeur (mm)	135
	longueur (mm)	200
	diamètre externe (mm)	135
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Manuel• Fiche• Fiche• Notice
Référence fabricant	1002874	
Ean13	4024163230704	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



