

AUSCHITZKY

# SLV 1000702 KALU 1, APPLIQUE/PLA

Nos Marques > SLV > Intérieur > Appliques intérieures > SLV 1000702 KALU 1, APPLIQUE/PLA

<https://auschwitzky.fr/slv-kalu-applique-et-plafonnier-interieur-simple-noir-gu10-qpar111-75w-max-100449497.html>

## Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1000702

SLV 1000702 KALU 1, APPLIQUE/PLA

 SLV

## Description

 SLV

**Code fournisseur : 19362**

Référence commerciale : 1000702

Fournisseur : SLV

Nom produit : KALU simplenoir QPAR111 75W

Marque : SLV

Gamme : KALU

EAN : 4024163189941

### Caractéristiques :

- KALU
- applique et plafonnier intérieur
- simple
- noir
- GU10/QPAR111

- 75W max

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3623255	
Ean13	4024163189941	
	Nom du produit	KALU
	Page du BIG WHITE	350
	Couleur	noir
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	75 W
	Source	QPAR111
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Applique
	Forme	rond
	Longueur	15 cm
	Largeur	9 cm
	Hauteur	18 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	90 °
	Plage de rotation horizontale	350 °
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Température ambiante	40 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
Caractéristiques produit	Poids	0.5 kg
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	GU10
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	IP	IP20
	Classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	75
	puissance du système (W)	75
	largeur (mm)	90
	longueur (mm)	150
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
	<b>Document(s)</b>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Manuel</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li></ul>
Référence fabricant	1000702	
Ean13	4024163189941	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

# Images du produit

---



SLV



SLV

