

AUSCHITZKY

SLV 1002161 FITU PD E27 SUSPENSI

Nos Marques > SLV > Intérieur > Suspensions > SLV 1002161 FITU PD E27 SUSPENSI

<https://auschwitzky.fr/slv-fitu-pd-e27-suspension-alu-brosse-e27-max-60w-cable-de-2-5m-100450932.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002161

SLV 1002161 FITU PD E27 SUSPENSI



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1002161

Fournisseur : SLV

Nom produit : FITU PD E27 suspension, alu br

Marque : SLV

Gamme : FITU

EAN : 4024163223478

Caractéristiques :

- FITU
- suspension intérieure
- hauteur 40 cm
- alu brossé
- E27

- 60W max
- câble nu sans patère de 2
- 5m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4024163223478	
Référence fabricant	1002161	
Caractéristiques produit	Nom du produit	FTU
	Page du BIG WHITE	96
	Couleur	alu
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	60 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond avec accessoires
	Forme	cylindrique
	Hauteur	40 cm
	Diamètre	4.4 cm
	Longueur du câble de suspension	250 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Tension nominale primaire	220-240V -50/60Hz
	Température ambiante	30 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids	0.57 kg
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP20
	classe de protection	II
	puissance de lampe acceptée (W)	60
	puissance du système (W)	60
	largeur (mm)	44
	hauteur/profondeur (mm)	44
	longueur (mm)	400
	diamètre (mm)	44
suspension fournie	OUI	
longueur des filins de suspension (mm)	2500	
type de câblage	terminaison	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">FicheNoticeManuelFicheNotice	
Unité produit	pièce	
Ean13	4024163223478	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Code Auschitzky	3623371	

Images du produit



SLV



SLV

