

AUSCHITZKY

SLV 152340 KARPO, APPLIQUE ET PL

Nos Marques > SLV > Intérieur > Liseuses > SLV 152340 KARPO, APPLIQUE ET PL

<https://auschwitzky.fr/slv-karpo-30-applique-interieure-liseuse-noir-led-6w-3000k-avec-interrupteur-100447112.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI152340

SLV 152340 KARPO, APPLIQUE ET PL



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 152340

Fournisseur : SLV

Nom produit : KARPO noir 3000K av interrupt.

Marque : SLV

Gamme : KARPO

EAN : 4024163166751

Caractéristiques :

- KARPO 30
- applique intérieure
- liseuse
- noir
- LED

- 6W
- 3000K
- avec interrupteur

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	3625151
Ean13	4024163166751
	Montage En saillie
	Poids 0.32 kg
	Page du BIG WHITE 205
	IRC >90
	Profondeur 7.5 cm
	Binning 6 SDCM
	Courant secondaire / tension secondaire 500mA
	Durée de vie 30000 h
	Gamme KARPO 30
	Nombre de sorties lumineuses différentes 1
	Tension nominale primaire 100-240V ~50/60Hz
	Plage d'inclinaison verticale 90 °
	Plage de rotation horizontale 350 °
	Température ambiante maximale 30 °C
	Couleur noir
	Puissance en watts 6 W
	Angle de faisceau 40 °
	Température de couleur 3000 Kelvin
	Flux lumineux (lm) 330
	Largeur 9 cm
	Hauteur 12.5 cm
	Fixture Form fixture rond
	Material 1 Aluminium
	Sortie lumineuse directement
	LED remplaçable Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié
	Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Caractéristiques produit	adapté à un montage en applique OUI
	adapté à un montage en saillie OUI
	source lumineuse LED non interchangeable
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	matériau du boîtier/corps aluminium
	Tension nominale (Un) (V) AC
	appareillage driver LED courant constant
	appareillage fourni OUI
	pas de variation OUI
	répartition lumineuse symétrique
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 30000
	IP IP20
	Classe de protection I
	puissance de lampe acceptée (W) 6
	puissance du système (W) 6
	Température de couleur (K) 3000
	indice de rendu des couleurs CRI 90-100
	largeur (mm) 125
	longueur (mm) 90
	type de câblage terminaison
	QC Carton 1
	QCT CT
	Document(s)
	• Notice
	• Fiche
	• Notice
Référence fabricant	152340
Ean13	4024163166751
Unité produit	pièce
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC

Images du produit



SLV



SLV

