

# Boite encastrement auto-ajustable 16/24m

Nos Marques > Planet Wattohm > Connexion des espaces > BOITES DE SOL > Boite encastrement auto-ajustable 16/24m

<https://auschwitzky.fr/planet-wattohm-boite-encastrement-auto-ajustable-16-24m-100493997.html>

## Description courte

---

Marque : PLANET WATTOHM

Fabricant : PLANET WATTOHM

Référence :ARNPW28524

La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol standard ou affleurante de capacité en appareillages 16M en position verticale ou 24M en position horizontale.



## Description

---

La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol standard ou affleurante de capacité en appareillages 16M en position verticale ou 24M en position horizontale.

## Description

Boîte d'encastrement pour installer une boîte de sol standard ou affleurante

## Informations complémentaires

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
|-----------------------|----------|

## Caractéristiques produit

|  |  |
|--|--|
| nombre d'appareils encastrables  | 12                                     |
| Dimensions   | 225                                    |
| hauteur min. de la chape de béton (mm)                                       | 65                                     |
| ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement                           | carré                                  |
| plage de nivellement (mm)  | 90                                     |
| adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé                                      | OUI                                    |
| possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | OUI                                    |
| hauteur de canal (mm)  | 38                                     |
| largeur de canal (mm)  | 225                                    |
| matériau de la paroi latérale  | acier                                  |
| adapté à un canal noyé recouvert d'une chape                                 | OUI                                    |
| QC Carton  | 1                                      |
| QCT  | CT                                     |
| Hauteur min. de la chape de béton  | 65 mm                                  |
| Plage de nivellement   | 90-90 mm                               |
| Hauteur de canal   | 25-38 mm                               |
| Largeur de canal   | 75-225 mm                              |
| EAN/Gencode  | 3271784151128                          |
| Matiere  | acier galvanisé et angles en plastique |

## Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Pep](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ean13               | 3271784151128  |
| Ean13               | 3271784151128  |
| Référence fabricant | PW28524        |
| Unité produit       | pièce          |
| Marque              | PLANET WATTOHM |
| Fournisseur         | PLANET WATTOHM |
| Code Auschitzky     | 4500448        |

## Images du produit

---

