


Actionneur de chauffage radio

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB KNX > Actionneur de chauffage radio

<https://auschitzky.fr/theben-actionneur-de-chauffage-radio-101625928.html>

Description courte



Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB4941640

Actionneur de chauffage radio encastré à 1 canal. Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V AC. Régulateur de température de chauffage/refroidissement intégré. Communication sécurisées grâce à data secure. 2 entrées binaires.

Description

Actionneur de chauffage radio encastré à 1 canal. Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V AC. Régulateur de température de chauffage/refroidissement intégré. Communication sécurisées grâce à data secure. 2 entrées binaires.

Description

- Actionneur de chauffage radio encastré à 1 canal
- Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V AC
- Régulateur de température de chauffage/refroidissement intégré
- Fonction de protection de vanne
- Communication et mise en service sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure
- Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur, contacts de fenêtre et sonde de température (entrée I2)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	2700303
Référence fabricant	4941640
Ean13	4003468491546

Caractéristiques produit

Tension de service KNX	Tension du bus, <4 mA
Tension d'alimentation	230 V CA 50 – 60 Hz
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	<0,4 W
Poids	Encastré
Nombre de canaux	1
Type de contact	1 A
Type	Module de base
Température ambiante	5°C ... 45°C
Mode de pose	encastré
nombre de sorties	1
courant de sortie max. (A)	1
Courant de coupure max. (charge résistive) (A)	1
système de bus KNX	1
couplage au bus inclus	1
tension de commutation (V)	230
grandeur de commande continue	1
grandeur de commande commutable	1
fonction de protection des vannes	1
système de bus KNX-radio	1
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
QC Boite	1
QCT	BX

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Manuel](#)
- [Manuel](#)
- [Fiche](#)

Ean13	4003468491546
Unité produit	pièce
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit

