

AUSCHITZKY

Détecteur présence gris encastré plafond 360° 2 circuits

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR PRESENCE > Détecteur présence gris encastré plafond 360° 2 circuits

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-presence-gris-encastre-plafond-360-2-circuits-100697744.html>

Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB2080526

Détecteur de présence gris, zone de détection 38 m² à 2.5 m de haut. IP54. 1 sortie éclairage + 1 sortie CVC.

Fonction auto ou semi auto



Description

Détecteur de présence gris, zone de détection 38 m² à 2.5 m de haut. IP54. 1 sortie éclairage + 1 sortie CVC.
Fonction auto ou semi auto

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	2700308	
Ean13	07612748006607	
Caractéristiques produit	Indice de protection (IP)	IP54
	Matiere	plastique
	modele	décteur de présence
	qualité du matériau	thermoplastique
	type de raccordement	borne à vis
	traitement de la surface	non traité
	type de capteur	infrarouge
	mode de pose	encastré
	déclenchement retardé (s)	3600
	Puissance de coupure max. (W)	2300
	numéro RAL (équivalent)	7005
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	tension nominale (V)	230
	largeur (mm)	110
	profondeur (mm)	110
	enclenchement retardé (s)	600
	diamètre (mm)	110
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	sensibilité ajustable	OUI
	commandable à distance	OUI
	commande HVAC	OUI
	commande auxiliaire possible	OUI
	auto-apprentissage de la fonction luminosité	OUI
	interconnectable	OUI
	angle de balayage (°)	360
	finition de la surface	mat
	angle de détection horizontal (°)	360
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	courant de démarrage min. (A)	0.1
	adapté à un montage au plafond	OUI
	QC Boite	1.0
	hauteur (mm)	83
	type de tension	AC
	profondeur d'encastrement (mm)	37
	fréquence (Hz)	60
	largeur d'encastrement (mm)	48
	diamètre d'encastrement (mm)	48
	température (°C)	50
	courant de démarrage max. (A)	10
	durée de marche min. (s)	10
	durée de marche max. (min)	60
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	46
	portée de présence max. (m²)	13
QCT	BX	
longueur de portée max. (m)	4	
largeur de portée max. (m)	4	
luminosité de déclenchement (lx)	5	
champ de détection de diamètre au sol (m)	8	
hauteur de montage optimale (m)	3	
Référence fabricant	2080526	
Ean13	7612748006607	
Unité produit	pièce	
Couleur	GRIS	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

Images du produit

