

AUSCHITZKY

Actionneur variateur 4 c

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB LUXOR LIVING > Actionneur variateur 4 c

<https://auschwitzky.fr/theben-actionneur-variateur-4-c-100697309.html>

Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB4800475

Actionneur de variation 4 circuits. 400W par circuits (200W LED par circuits).



Description

Actionneur de variation 4 circuits. 400W par circuits (200W LED par circuits).

Description

- Actionneur de variation universel à 4 canaux LUXORliving
- Puissance de variation : 200 W par canal
- Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
- Également compatible avec les lampes à économie d'énergie variables
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4003468480052

Caractéristiques produit

Tension de service KNX	≤10 mA
Tension d'alimentation	230 V CA
Consommation stand-by	<1 W
Largeur	4 modules
Poids	Rail DIN
Nombre de canaux	4
Type de lampes	Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et LED dimmables
Charge de lampes à incand./halogène	200 W
Lampe LED	Coupure de fin de phase (RC-mode): 200 W
Lampes fluocompactes	Coupure de fin de phase (RC-mode): 200 W
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669
mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)
modèle	actionneur de variateur
nombre de sorties	4
fréquence (Hz)	50
système de bus KNX	OUI
couplage au bus inclus	OUI
type de charge	universel et LED
tension (V)	230
largeur en nombre de modules	4

commande sur site/commande manuelle	OUI
puissance de sortie (W)	800
indice de protection (IP)	IP20
avec affichage LED	OUI
QC Boite	1
QCT	BX

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Manuel](#)
- [Fiche](#)

Référence fabricant	4800475
Ean13	4003468480052
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	2700918
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit



