

AUSCHITZKY

# CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 1,5 METRES

Nos Marques > Uniformatic > CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 1,5 METRES

<https://auschitzky.fr/uniformatic-cordon-rj45-cat-6-100-ohms-blinde-ftp-lszh-gris-1-5-metres-101764731.html>

## Description courte

---



Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence : UNI23064

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS  
1,5 METRES

## Description

---

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 1,5 METRES

### Description

Ce cordon de brassage, de longueur standard, permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc.) à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un blindage général par feuillard pour limiter les interférences, et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. Livré dans son sachet individuel. **La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre**

### Avantages

Ce cordon RJ45 gris d'une longueur de 1.5m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs

blindés pour **limiter les interférences** avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un **transfert des données optimal**. La croix de séparation des paires permet des **transferts de données plus rapides** en limitant l'influence des parasites. Les manchons sont surmoulés pour un **meilleur maintien du câble** dans le connecteur et autorise des **manipulations fréquentes** (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont **protégés de l'oxydation** par un revêtement en or. Cette protection assure une **connexion parfaite** sur le long terme.

Sa gaine LSZH **limite les émanations de fumée toxique** en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc. (Pour voir la liste complète des établissements concernés, **CLIQUEZ ICI**)

## Caractéristiques

- Catégorie 6 - Couleur : Gris - Longueur: 1.5m - Blindage : FTP - Gaine : LSZH - Impédance de 100 $\Omega$  / Fréquence : 250Mhz - Croix plastique de séparation des paires - Connecteurs à pas décalés et contacts dorés - Conducteur 100% cuivre - Manchons surmoulés - Connecteurs : blindés - Câble: blindage général par feuillard - Câble en AWG 26/7 brins conformes aux normes internationales - Câblage EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)

Disponible en gris, bleu, vert, jaune, rouge, longueurs de 0.5 mètre à 30 mètres.

## Précautions d'utilisation

Les cordons de petites longueurs (0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m) sont fréquemment utilisés pour les branchements dans vos baies de brassage. Les cordons de longueurs standards (2m, 3m, 5m) sont eux utilisés pour connecter les postes de travail aux prises réseau. Les cordons de grandes longueurs (10m, 15m et plus) correspondent à des applications dans des environnements particuliers comme l'éloignement des équipements à connecter.

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450230630
Ean13	3660450230630
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9850920
Référence fabricant	23064
Caractéristiques produit	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>

## Images du produit

---



