


AUSCHITZKY

CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP JAUNE 20 METRES

Nos Marques > Uniformatic > Cordons RJ45 CAT 5e > CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP JAUNE 20 METRES

<https://auschwitzky.fr/uniformatic-cordon-rj45-cat-5e-100-ohms-blinde-ftp-jaune-20-metres-101341424.html>

Description courte



Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence : UNI20392

CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP JAUNE 20 METRES

Description

CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP JAUNE 20 METRES

Description

Ce cordon de brassage de grande longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc.) à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un blindage général par feuillard pour limiter les interférences, et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. Livré dans son sachet individuel. **La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.**

Avantages

Ce cordon RJ45 jaune d'une longueur de 20m est équipé d'un blindage général par feuillard et de

connecteurs blindés pour **limiter les interférences** avec les autres appareils de votre réseau.

Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un **transfert des données optimal**.

La croix de séparation des paires permet des **transferts de données plus rapides** en limitant l'influence des parasites.

Les manchons sont surmoulés pour un **meilleur maintien du câble** dans le connecteur et autorise des **manipulations fréquentes** (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont **protégés de l'oxydation** par un revêtement en or. Cette protection assure une **connexion parfaite** sur le long terme.

Caractéristiques

- Catégorie 5e - Couleur : Jaune - Longueur: 20m - Blindage : FTP - Gaine : PVC - Impédance de 100 Ω / Fréquence : 250Mhz - Croix plastique de séparation des paires - Contacts dorés - Conducteur 100% cuivre - Manchons surmoulés - Connecteurs : blindés - Câble: blindage général par feuillard - Câble en AWG 26/7 brins conformes aux normes internationales - Câblage EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)

Précautions d'utilisation

Le cordon catégorie 5e est une ancienne génération de cordons (depuis remplacée par les catégories 6 et 6A) et ne permet pas les transmissions de données en gigabit. Afin d'assurer une cohérence dans votre réseau, choisissez la catégorie de vos cordons en fonction de l'infrastructure déjà en place dans vos installations.

En cas de doute, préférez un cordon de catégorie 6 ou 6A pour ne pas appauvrir la qualité du signal.

Les cordons de petites longueurs (0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m) sont fréquemment utilisés pour les branchements dans vos baies de brassage. Les cordons de longueurs standards (2m, 3m, 5m) sont eux utilisés pour connecter les postes de travail aux prises réseau. Les cordons de grandes longueurs (10m, 15m et plus) correspondent à des applications dans des environnements particuliers comme l'éloignement des équipements à connecter.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450203924
Ean13	3660450203924
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9850433
Référence fabricant	20392
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche

Images du produit



