

AUSCHITZKY

BOITIER DE RACCORDEMENT OPTIQUE INT/EXT IP 65 A SERRURE (PRI) 24 FO

Nos Marques > Uniformatic > Tiroirs Optique et Connectique > BOITIER DE RACCORDEMENT OPTIQUE INT/EXT IP 65 A SERRURE (PRI) 24 FO

<https://auschitzky.fr/uniformatic-boitier-de-raccordement-optique-int-ext-ip-65-a-serrure-pri-24-fo-101340922.html>

Description courte



Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI27932

BOITIER DE RACCORDEMENT OPTIQUE INT/EXT IP 65 A SERRURE (PRI) 24 FO

Description

BOITIER DE RACCORDEMENT OPTIQUE INT/EXT IP 65 A SERRURE (PRI) 24 FO

Description

BOITIER DE RACCORDEMENT OPTIQUE INT/EXT IP 65 A SERRURE (PRI) 24 FO

Avantages

Le PRI (Point de Raccordement d'Immeuble) permet la connexion entre les fibres optiques des différents abonnés (c'est-à-dire les fibres de l'opérateur d'immeuble) et celles des différents opérateurs. Cette connexion peut être réalisée par épissure ou en brassage. Le boîtier de raccordement peut être situé plus ou

moins loin des logements qu'il dessert. Il est généralement positionné au pied de l'immeuble à desservir. Le plateau amovible interne fournit une solution propre et organisée pour le logement de 24 connexions simplex.

Caractéristiques

- Dimensions : 270mm (L) x 350mm (H) x 100mm (P)- Poids : 1,8 kg net - Convient pour les adaptateurs SC Simplex - Nombre de ports (sortie) : 24 - Nombre d'entrées de câbles : 4 (diamètre maxi : 20 mm) dont 2 déjà installées avec presse étoupe- Boîtier conforme à la norme IP65 (totalement protégé contre les poussières et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance - buse de 22,5mm, 12,5l/min) - Matériaux matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène) pour assurer légèreté, rigidité et une bonne résistance aux chocs matériels conforme à la norme CE- Couleur : Gris RAL7035- Températures de fonctionnement : de -40°C à +60°C - Conforme à la directive RoHS, REACH / SvHC

COMPOSITION DU BOÎTIER : - 2 clefs- 24 protections d'épissure- 3 vis- 4 serres câbles- 1 bande adhésive pour la numérotation des fibres de 1 à 12- 1 tubulure- 1 gaine spiralée en plastique- 3 chevilles- 23 mini presse-étoupes- 1 cassette d'épissurage

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Ean13 | 3660450279325 |
| Ean13 | 3660450279325 |
| Marque | UNIFORMATIC |
| Fournisseur | UNIFORMATIC |
| Unité produit | pièce |
| Code Auschitzky | 9851862 |
| Référence fabricant | 27932 |
| Caractéristiques produit | Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche |

Images du produit

