

AUSCHITZKY

SWITCH ETHERNET DE BUREAU 8 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG108

Nos Marques > Uniformatic > Switch Ethernet > SWITCH ETHERNET DE BUREAU 8 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG108

<https://auschwitzky.fr/tp-link-switch-ethernet-de-bureau-8-ports-gigabit-tp-link-tl-sg108-101343118.html>

Description courte

Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI61121

SWITCH ETHERNET DE BUREAU 8 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG108



Description

SWITCH ETHERNET DE BUREAU 8 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG108

Description

Ce switch desktop 8 ports permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Avantages

De faible encombrement, **ce switch 8 ports** est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement **s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10"**.

Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence.

Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable.

La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.

À l'aide des dernières technologies, il ajuste automatiquement la consommation d'énergie en fonction de l'état de la liaison et de la longueur du câble pour limiter l'empreinte carbone de votre réseau.

Caractéristiques

- Format : Bureau - Nombre de ports : 8 ports RJ45 - Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps - Consommation max : 2.43W - Alimentation externe : 48V - Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6- Standard : IEEE 802.3i - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x - IEE 802.1p - Conception : Boîtier métal - Plug&Play : Oui - Indicateurs LEDs : Oui - Alimentation secteur : Fournie - Température de fonctionnement : 0°C ~ +40°C - Température de stockage : -40°C ~ +70°C - Taux d'humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% RH - Taux d'humidité de stockage : 5% ~ 90% RH - Dimensions : 158 x 101 X 25 mm

Précautions d'utilisation

Découvrez notre gamme de coffrets 10" prêts à recevoir les switches desktop.

Découvrez notre gamme complète de cordons réseau pour connecter le switch à vos équipements réseau.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450611217
Ean13	3660450611217
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9852668
Référence fabricant	61121
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche

Images du produit

