

AUSCHITZKY

SWITCH ETHERNET POE 8 PORTS GIGABIT 55W TP-LINK TL-SG2210P

Nos Marques > Uniformatic > Switch Ethernet > SWITCH ETHERNET POE 8 PORTS GIGABIT 55W TP-LINK TL-SG2210P

<https://auschwitzky.fr/tp-link-switch-ethernet-poe-8-ports-gigabit-55w-tp-link-tl-sg2210p-101343138.html>

Description courte



Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI61140

SWITCH ETHERNET POE 8 PORTS GIGABIT 55W TP-LINK TL-SG2210P

Description

SWITCH ETHERNET POE 8 PORTS GIGABIT 55W TP-LINK TL-SG2210P

Description

Ce switch desktop 8 ports PoE + 2SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Transférez vos données et alimentation via un seul cordon. Il s'adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP.

Avantages

Ce switch 8 ports POE + 2 SFP 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation sur un bureau. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af.

Ce switch bénéficie d'une technologie permettant la gestion de l'alimentation. Il régule de façon intelligente la consommation afin d'éviter toute surcharge.

Son boîtier en métal permet au switch d'être robuste et d'être monté sur un bureau ou sur un mur **ou au sein de votre coffret 10"**. De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse. Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence.

Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.

À l'aide des dernières technologies, il ajuste automatiquement la consommation d'énergie en fonction de l'état de la liaison et de la longueur du câble pour limiter l'empreinte carbone de votre réseau.

Caractéristiques

- Format : Bureau - Nombre de ports : 8 POE + 2 SFP - Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps - Consommation max : 64W - Consommation max par port : 9.9W - Alimentation externe : 48V - Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6- Standard : IEEE 802.3i - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3x - Conception : Boîtier métal - Plug&Play : Oui - Indicateurs LEDs : Oui - Alimentation secteur : Fournie - Température de fonctionnement : 0°C ~ +40°C - Température de stockage : -40°C ~ +70°C - Taux d'humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% RH - Taux d'humidité de stockage : 5% ~ 90% RH

Précautions d'utilisation

Découvrez notre gamme de coffrets 10" prêts à recevoir les switches desktop.

Découvrez notre gamme complète de cordons réseau pour connecter le switch à vos équipements réseau.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450611408
Ean13	3660450611408
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9852678
Référence fabricant	61140
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche

Images du produit

