

AUSCHITZKY

SCH S524052P ODACE LOT 100 PC 2P

Habitat & Tertiaire > Appareillage bâtiment > Schneider ODACE > ODACE BLANC PLAQUES ET MECANISMES > SCH S524052P ODACE LOT 100 PC 2P

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-odace-lot-de-100-prises-de-courant-2p-t-affleurante-s520052-blanc-101766589.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHS524052P

SCH S524052P ODACE LOT 100 PC 2P

Description



Code fournisseur : 19800

Référence commerciale : S524052P

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : Odace lot 100 PC 2PT Affle BLC

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Odace

EAN : 3606481054128

Caractéristiques :

- Odace
- Lot 100 prise de courant S520052
- 2P
- T
- affleurante

- installation à vis uniquement
- blanc
- Raccordement : 1 x 1
- 5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin
- bornes automatique
- 16 A
- 250VCA 50 Hz
- NF
- IK04
- IP21D

[Documentation](#)

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Ean13 | 3606481054128 | |
| Caractéristiques produit | Courant nominal (A) | 16 |
| | tension nominale (V) | 250,0 |
| | Mode de pose | encastré |
| | Couleur | blanc |
| | modèle | broche de contact de protection |
| | sans halogène | Oui |
| | nombre d'unités | 1,0 |
| | Type de raccordement | borne à fiche |
| | traitement de la surface | non traité |
| | nombre de phases | 1,0 |
| | avec eclips / protection enfant | Oui |
| | fréquence (Hz) | 50,0 |
| | contact de protection (terre) | Oui |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
| | encastrement isolé | Oui |
| | Matiere | plastique |
| | Type de fixation | fixation avec vis |
| | numéro RAL (équivalent) | 9003,0 |
| | IK | IK04 |
| | finition de la surface | brillant |
| | repiquage possible | Oui |
| | IP | IP21 |
| | largeur d'appareil (mm) | 71,0 |
| | hauteur d'appareil (mm) | 71,0 |
| | profondeur d'appareil (mm) | 44,0 |
| | nombre de prises commutables | 0,0 |
| | nombre de pôles coupés (ronds) | 2,0 |
| | nombre de pôles coupés (plats) | 0,0 |
| | broche de mise la terre de sécurité | Oui |
| | profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) | 28,0 |
| | QC Unité | 1 |
| | QCT | PF |
| | Document(s) | |
| | Fiche | |
| | Fiche | |
| Référence fabricant | S524052P | |
| Ean13 | 3606481054128 | |
| Unité produit | pièce | |
| Fournisseur | SCHNEIDER ELECTRIC | |
| Code Auschitzky | 8117362 | |

Images du produit



