




Interrupteur Automatique 3 fils essensya Pure

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > ESSENSYA > ESSENSYA MECANISMES > Interrupteur Automatique 3 fils essensya Pure

https://auschitzky.fr/hager-interrupteur-automatique-3-fils-essensya-pure-101848342.html



Description courte

Marque:

Fabricant: HAGER

Référence: HAGWE053

Interrupteur Automatique 3 fils essensya Pure

Description

Interrupteur Automatique 3 fils essensya Pure


1


Informations complémentaires

Part	Quantité d'unité Prix	0.000000	
### 1985 日本			
Instrument of its surface			
Specimen			
Protection 20 a carabo			
Description Content			
Page			
Particle (1988)			
Inspect discussion intention 100			
Rumbio RAL (Equatation) 93 16 Range and directoration (error) 40 AB durbe de manufer (error) 100 decision maintede (r) 230 commission de cargos describire CUI commission auxiliare parables CUI auxiliare formalia CUI pages de auxiliare formalia CUI pages de auxiliare formalia CUI page de auxiliare formalia CUI			
Integrated district command (1999) 1800			
Description			
Surveillance de cage d'escaler OU			1800
Commutation of portrage Course Co		tension nominale (V)	230
Commutation of portrage Course Co		surveillance de cage d'escalier	OUI
Sersibilité ajustable OUI			OUI
Caractéristiques produit Caractéristiques produit produit produit Caractéristiques produit produ		Puissance de coupure max. (W)	300
Caractéristiques produit QUI Caractéristiques produit 1.3 auto-apprentissage de la fonction huminosité QUI angle de détection horinosité QUI adapté à un montage en applique QUI luminosité de déteien/horinomale (n) 1.1 hauteur de montage optimale (m) 1.1 plage de rostation du capteur, horinomale (n) 1.0 marche forcée QUI profondeur min 54 type de tenstan 40 longueur de portée max. (m) 12 tempéraure (°C) 45 profondeur min, de la lobte d'encastrement (min) 32 QC Caron 36 QC Caron 36 QC Caron 36 QC Caron 36 profondeur min, de la lobte d'encastrement (min) 32 la gagur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 Document(s) 1 Fi colle 1 Document(s) 1 Fi colle 1 Document(s)		sensibilité ajustable	OUI
Curant de vielle (mA) 1.3		commande auxiliaire possible	OUI
Courint de veille (mA) 1.3 auto apprentissage de la fonction luminopale OUI arrêt forcé angle de détection horizontal (*) 180 adapté à un montage en applique OUI luminosage en applique OUI hauteur de montage optimale (m) 0.1 hauteur de montage optimale (m) 0.1 plage de rotation du capteur, horizontale (*) 180 marche forcé OUI profondeur (mm) 54 type de termion AC fréquence (ht) 60 longueur de portée max. (m) 12 température (*) 45 profondeur mini. de la boite d'encastrement (mm) 32 OC carron QCT profondeur mini. de la boite d'encastrement (mm) 32 OC carron QCT profondeur mini. de la boite d'encastrement (mm) 32 OC carron AC OC		avec voyant	OUI
Arrit forcé 180 18	Caractéristiques produit	courant de veille (mA)	1.3
angle de détection horizontal (*) 180 adapté à un montage en applique 0UI luminosité de désenchement ajustable 0UI hauteur de montage optimale (m) 1.1 plage de rotation du capteur, horizontale (*) 180 marche forcée 0UI profondeur (mm) 54 type de tension AC fréquence (Hz) 60 longeure de portée max (m) 12 température (*C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC carton 36 QCT pF largeur de portée max (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite DOcument(s) Fairle Référence fabricant WE053 Reférence fabricant PW605 Ref		auto-apprentissage de la fonction luminosité	OUI
Adapté à un montage en applique UII		arrêt forcé	OUI
fuminosité de déclenchement ajustoble hauteur de montage optimale (m) 1.1 plage de rotation du capteur, horizontale (*) 180 marche forcée OUI profondeur (mm) 54 type de tension AC féquence (Hz) 60 longueur de portée max. (m) 12 température (*C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT pF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boise 1 Document(s) Fiche Fiche Référence fabricant WESSS17204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Madière Plastique Plastique Madière Plastique Plastique Plastique Document ajustoble 1.1 De la company 1.2 Largeur de portée max. (m) 8 Référence fabricant WESSS17204880 1.2 De la company 1.2 Largeur de portée max. (m) 1.3 Largeur de portée max.		angle de détection horizontal (°)	180
hauteur de montage optimale (m) 1.1 plage de rotation du capteur, horizontale (**) 180 marche forcée OUI profondeur (mm) 54 type de tension AC fréquence (thz) 60 longueur de portée max. (m) 12 température (**C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 36 QCT profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boîte DOcument(s) + Fiche PD Coument(s) + Fiche Eant 3 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC HAGER Hassique Hassique Matiere Pastique Pastique Pastique Pastique Hassique Hassique Pastique Pastique Hassique Postique Pastique Hassique Hassique Pastique Pastique Pastique Hassique Hassique Hassique Hassique Hassique Hassique Divinis produit Pastique Hassique Hass		adapté à un montage en applique	OUI
Plage de rotation du capteur, horizontale (*) 180 marche forcée OUI profondeur (mm) \$4 type de tension AC fréquence (Hz) 60 logsueur de portée max. (m) 12 température (*C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boîte 1 Document(s) Fichie Fichie Référence fabricant 250617204880 Unité produit Diece 1 Doute de zones de détection 1 AC Boîte 1 Document (s) Fichie 1 Document (s) Fichie 1 Document (s) Fichie 1 Document (s) Fichie 1 Datique 1 D		luminosité de déclenchement ajustable	OUI
marche forcée OUI		hauteur de montage optimale (m)	1.1
Profondeur (mm) 54 Sype de tension AC fréquence (Hz) 60 longueur de portée max. (m) 12 température (°C) 45 profondeur min. de la bolite d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Bolite 1 Document (s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Massique Matien Matien Matiere Massique Matien Matien Matiere Matien Matien Matien Matiere Matien Matien Matien AC Produit Matien Matien Matien Matiere Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien Matien		plage de rotation du capteur, horizontale (°)	180
kype de tension AC fréquence (Hz) 60 longueur de portée max. (m) 12 température (°C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Document(s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique		marche forcée	OUI
Fréquence (Hz) 60 longueur de portée max. (m) 12 température (°C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boîte 1 Document(s) Fiche 1 Pocument(s) Fiche 1 Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit Diece Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique		profondeur (mm)	54
longueur de portée max. (m) 12 température (°C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Document(s) Fiche Référence fabricant wE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Matiere Matiere Matiere Hageur de portée max. (m) 8 10 QC Boite 1 Document(s) 1 QC Boite 1 Document(s) 1 QC Boite 1 Document(s) 1 Autoritée 1 Document(s) 1		type de tension	AC
température (°C) 45 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Pocument(s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit prièce MANC Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique		fréquence (Hz)	60
Profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 32 QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Pocument(s) - Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique		longueur de portée max. (m)	
QC Carton 36 QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Document(s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC HAGER Matiere PIastique			
QCT PF largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Document(s) • Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique			
largeur de portée max. (m) 8 nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Document(s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique			
nombre de zones de détection 1 QC Boite 1 Document(s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique			
QC Boite 1 Document(s) Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 3250617204880 Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique			
Document(s) - FicheRéférence fabricantWE053Ean133250617204880Unité produitpièceCouleurBLANCFournisseurHAGERMatierePlastique			
Fiche Référence fabricant WE053 Ean13 Unité produit Couleur Fournisseur Matiere Plastique			1
Ean13 Unité produit préduit pièce Couleur BLANC Fournisseur Matiere BLAGER			
Unité produit pièce Couleur BLANC Fournisseur HAGER Matiere Plastique	Référence fabricant	WE053	
CouleurBLANCFournisseurHAGERMatierePlastique	Ean13	3250617204880	
Fournisseur HAGER Matiere Plastique	Unité produit	pièce	
Matiere Plastique	Couleur	BLANC	
	Fournisseur	HAGER	
Mode de pose encastré			
lp IP20			
Type de raccordement Borne à vis			
lk IK03			
Code Auschitzky 2367425	Code Auschitzky	2367425	

2

Images du produit











3 21/05/2024