

AUSCHITZKY

HAG WE123 ESSENSYA PRISE TRIPLE

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > ESSENSYA > ESSENSYA MECANISMES > HAG WE123 ESSENSYA PRISE TRIPLE

<https://auschwitzky.fr/hager-essensya-prise-de-courant-de-courant-triple-2p-t-100476202.html>



Description courte

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWE123

HAG WE123 ESSENSYA PRISE TRIPLE

Description

 **hager**

Caractéristiques produit

Essensya prise de courant de courant triple 2P+T

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3250617101233
	Type de pôles 2P+T
	Mode de fixation A vis
	Fréquence assignée 50/60 Hz
	Tension 250V
	Nombre de module pour l'appareillage mural 6
	Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial
	Couleur ral RAL 9010 - Blanc pur
	Matiere polycarbonate (PC)
	Aspect de la surface brillant
	surface brillant
	Type de traitement de surface brillant
	Profondeur produit installé 30 mm
	Hauteur produit installé 70,5 mm
	Dimensions (LxIxHxh) 217x70.5x30
	Largeur produit installé 212 mm
	Type de montage encastré / saillie
	Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 2,5mm²
	Type de connexion Quickconnect
	Prise de phase L1
	Isolé oui
	Homologations NFC 61314
	Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07
	Indice de protection IP 21D
	Série essensya
	Version F
	courant nominal (A) 16
	tension nominale (V) 250
Caractéristiques produit	mode de pose encastré
	Couleur blanc
	modèle broche de contact de protection
	nombre d'unités 3
	type de raccordement borne à fichier
	traitement de la surface non traité
	fréquence (Hz) 60
	alimentation spéciale sans alimentation spéciale
	encastrement isolé OUI
	type de fixation fixation avec vis
	numéro RAL (équivalent) 9010
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK07
	finition de la surface brillant
	adapté à la classe de protection (IP) IP2X
	largeur d'appareil (mm) 212
	hauteur d'appareil (mm) 70.5
	profondeur d'appareil (mm) 26
	nombre de modules (construction modulaire) 6
	nombre de pôles coupés (ronds) 1
	broche de mise la terre de sécurité OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 40
	QC Unité 1
	QCT PF
	QC Boite 3
	QC Carton 21
	Document(s)
	• Fiche
	• Pep
	• Fiche
Référence fabricant	WE123
Ean13	3250617101233
Unité produit	pièce
Fournisseur	HAGER
Code Auschitzky	2367454

Images du produit

