

AUSCHITZKY

cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > CUBYKO > MECANISMES CUBYKO > cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55

<https://auschwitzky.fr/hager-cubyko-double-interrupteur-va-et-vient-encastre-blanc-ip55-100472736.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWNE040B

cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55

Description

cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3250617173407	
Caractéristiques produit	Avec cadre/support de montage	OUI
	Type de traitement de surface	matt
	Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
	Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2
	qualité du matériau	thermoplastique
	Type d'organe de commande	touche double
	Voyant lumineux	en accessoire
	traitement de la surface	laqué / peint
	Type de connexion	Quickconnect
	Type de contact	va et vient
	Température de stockage	50 à 50 °C
	type de commutation	va-et-vient
	Homologations	EN 60669-1
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Dimensions (LLxllxhh)	83X83X37
	Profondeur produit installé	40 mm
	Hauteur produit installé	75 mm
	Largeur produit installé	75 mm
	Tension nominale	250V
	numéro RAL (équivalent)	9010
	tension nominale (V)	250
	Contact de report	OUI
	finition de la surface	mat
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	largeur d'appareil (mm)	75
	hauteur d'appareil (mm)	75
	profondeur d'appareil (mm)	40
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
	QC Carton	36
	QCT	PF
	Nombre de module pour l'appareillage mural	2
	QC Boite	1
	Document(s)	
	Fiche	
	Fiche	
Référence fabricant	WNE040B	
Ean13	3250617173407	
Unité produit	pièce	
Gamme	Cubyko	
Couleur	RAL 9010 - Blanc pur	
Fournisseur	HAGER	
Type de commande	bascule/bouton	
Type de fixation	fixation à vis	
Matiere	polypropylène (PP)	
Mode de pose	vissé	
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	
Ip	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)	
Nombre module	2	
Type de raccordement	borne à fichier	
lk	7	
Code Auschitzky	2368660	

Images du produit

