

AUSCHITZKY

cubyko Prise double horizontale 2P+T encastré gris IP55

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > CUBYKO > MECANISMES CUBYKO > cubyko Prise double horizontale 2P+T encastré gris IP55

<https://auschwitzky.fr/hager-cubyko-prise-double-horizontale-2p-t-encastre-gris-ip55-100476125.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWNE122

cubyko Prise double horizontale 2P+T encastré gris IP55

Description

cubyko Prise double horizontale 2P+T encastré gris IP55

Informations complémentaires

| | | |
|--|--|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Ean13 | 3250617172226 | |
| Caractéristiques produit | Type de traitement de surface | matt |
| | Alimentation spéciale de courant | Sans alimentation par courant spécial |
| | Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| | alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
| | Forme de couvercle | couvercle charnière |
| | Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |
| | traitement de la surface | laqué / peint |
| | Type de connexion | Quickconnect |
| | Type de montage | en encastré |
| | Température de stockage | 50 à 50 °C |
| | Aspect de la surface | mat satiné |
| | Homologations | NFC 61314 |
| | Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| | Dimensions (LxIxHxh) | 83X83X42 |
| | Profondeur produit installé | 42,5 mm |
| | Hauteur produit installé | 45 mm |
| | Largeur produit installé | 90 mm |
| | Type de pôles | 2P+T |
| | Tension nominale | 250V |
| | numéro RAL (équivalent) | 7011 |
| | profondeur d'appareil (mm) | 42,5 |
| | Raccordement centralisé | oui |
| | Isolé | oui |
| | tension nominale (V) | 250 |
| | encastrement isolé | OUI |
| | finition de la surface | mat |
| | repiquage possible | OUI |
| | broche de mise la terre de sécurité | OUI |
| | Prise de phase | L1 |
| | Version | FR |
| | fréquence (Hz) | 60 |
| | largeur d'appareil (mm) | 90 |
| | hauteur d'appareil (mm) | 45 |
| QC Carton | 30 | |
| QCT | PF | |
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 4 | |
| nombre de pôles coupés (ronds) | 1 | |
| QC Unité | 1 | |
| QC Boite | 5 | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche | |
| Référence fabricant | WNE122 | |
| Ean13 | 3250617172226 | |
| Unité produit | pièce | |
| Courant nominal (a) | 16 | |
| Gamme | Cubyko | |
| Couleur | RAL 7011 - Gris fer | |
| Fournisseur | HAGER | |
| Type de fixation | fixation avec vis | |
| Matiere | polypropylène (PP) | |
| Mode de pose | A vis | |
| Ip | IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall) | |
| Nombre module | 4 | |
| Type de raccordement | borne à fichier | |
| Ik | IK07 | |
| Code Auschitzky | 2368665 | |

Images du produit

