

AUSCHITZKY

Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite

Nos Marques > Hager > AUTOMATISMES DE CONFORT > GESTION ECLAIRAGE > DETECTEUR MOUVEMENT > Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite

<https://auschwitzky.fr/hager-detecteur-infrarouge-evolue-mural-220-anthracite-100471715.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAG52221

Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220° anthracite



Description

Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220° anthracite

Informations complémentaires

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Code Auschitzky | 2660320 | |
| Ean13 | 03542220522216 | |
| Caractéristiques produit | Indice de protection (IP) | IP55 |
| | Matiere | plastique |
| | modèle | détecteur de mouvement |
| | Type de contact | libre de potentiel |
| | Tension d'alimentation | 230V +10% / -15% |
| | Type de bornier | quick connect |
| | Plage de temporisation | 5s à 30 min |
| | Mode de fixation | en saillie |
| | Plage de mesure de luminosité | 5/1000 Lux |
| | Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| | mode de pose | apparent |
| | Puissance éclairage incandescent | 2300 W |
| | Angle de détection | 220 ° |
| | Hauteur produit installé | 2,5 m |
| | Réglage par télécommande | 52900 |
| | Distance de détection latérale | 10 m |
| | angle de détection horizontal (°) | 220 |
| | QC Carton | 33.0 |
| | Réglage de la sensibilité | oui |
| | sans halogène | OUI |
| | fréquence (Hz) | 60 |
| | télécommande fournie | OUI |
| | sensibilité ajustable | OUI |
| | commandable à distance | OUI |
| | commande auxiliaire possible | OUI |
| | auto-apprentissage de la fonction luminosité | OUI |
| | interconnectable | OUI |
| | adapté à un montage en applique | OUI |
| | luminosité de déclenchement ajustable | OUI |
| | hauteur de montage optimale (m) | 2.5 |
| | QC Unité | 1.0 |
| | QC Boite | 1.0 |
| | longueur de portée max. (m) | 12 |
| largeur de portée max. (m) | 10 | |
| courant de démarrage max. (A) | 16 | |
| durée de marche max. (min) | 30 | |
| QCT | PF | |
| durée de marche min. (s) | 5 | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Notice • Pep • Fiche | |
| Référence fabricant | 52221 | |
| Ean13 | 3542220522216 | |
| Unité produit | pièce | |
| Fournisseur | HAGER | |

Images du produit

