

AUSCHITZKY

LEG 002679 KNX CTRL ON/OFF 20 S

Nos Marques > Legrand > App.et cont.du batiment tert > PILOTAGE ECLAIRAGE KNX > LEG 002679 KNX CTRL ON/OFF 20 S

<https://auschwitzky.fr/legrand-controleur-multiapplication-bus-knx-modulaire-20-sorties-18-entrees-101712057.html>


Description courte

Marque :

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG002679

LEG 002679 KNX CTRL ON/OFF 20 S



Description



Caractéristiques produit

Legrand - KNX CONTROLEUR MULTI-APPLICATIONS MODULAIRE 20 SORTIES 18 ENTREES

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Fournisseur	LEGRAND	
Ean13	3414972052375	
Caractéristiques produit	Type de montage	DRA (DIN-rail adapter)
	Largeur dans les unités de partition	10
	Nombre d'entrées numériques	18
	Puissance de coupure max.	3500 W
	Courant de commutation max.	16 A
	Courant nominal assigné	16 A
	Classe de protection (IP)	IP20
	Largeur hors tout	180 mm
	Hauteur hors tout	90 mm
	Profondeur/longueur hors tout	66 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK06
	Température d'utilisation / d'installation	-5 - 45 °C
	Température de stockage	-25 - 55 °C
	Type de tension	AC
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Type de charge commandable	Universel
	Sans halogène	Oui
	Type de borne	borne à vis
	Nombre de borniers	64
	Capacité des bornes	0.5 - 3.31 mm²
	Type de connexion	Cable
	Adressable	Oui
	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
	mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	16
	système de bus KNX	OUI
	Puissance de coupure max. (W)	3500
	couplage au bus inclus	OUI
	nombre max. de sorties de commutation	20
	largeur en nombre de modules	10
	courant de commutation max. (A)	16
	adapté à une charge C	OUI
différentes phases connectables	OUI	
commande sur site/commande manuelle	OUI	
indice de protection (IP)	IP20	
avec affichage LED	OUI	
Categorie produit	controleur	
Nombre module	10 modules	
Intensité	16a	
	Document(s)	
	Fiche argumentaire solutions bus-knx pour pilotage du bâtiment	
Référence fabricant	002679	
Ean13	3414972052375	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	1100655	

Images du produit

