

AUSCHITZKY

SYL 0042837 ST PNL BKLT 1200 380

Eclairage > Luminaires > Pavés LED > UGR<19 > SYL 0042837 ST PNL BKLT 1200 380

<https://auschwitzky.fr/sylvania-dalle-lumineuse-start-panel-backlit-1200-ugr19-36w-3800lm-840-lilo-102036016.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : SYLVANIA

Référence : SLI0042837

SYL 0042837 ST PNL BKLT 1200 380



Description

SYLVANIA

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3120874	
Ean13	5410288428376	
Caractéristiques produit	classe de protection	II
	largeur (mm)	295
	Section cable rigide (mm²)	1,5
	type de raccordement	borne à fiche
	Couleur	blanc
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	largeur d'encastrement (mm)	300
	longueur (mm)	1195
	hauteur/profondeur (mm)	26
	source lumineuse	LED interchangeable
	longueur d'encastrement (mm)	1200
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
	indice de protection (IP)	IP40
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	6
	adapté à un montage encastré	OUI
	appareillage fourni	OUI
	faible éblouissement	OUI
	Angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	Température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	36
	Flux lumineux (lm)	3800
	type de câblage	câblage traversant inclus
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	100000
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	10 45
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	adapté à un montage au plafond	OUI
facteur de puissance (cos phi)	0,9	
QC Unité	1	
QC Carton	4	
QCT	PF	
	Document(s)	
Référence fabricant	0042837	
Ean13	5410288428376	
Unité produit	pièce	
Fournisseur	SYLVANIA	

Images du produit

