

AUSCHITZKY

ATL 872182 1U 07 NBRB.UE - UNITE

SELECTION RAFRAICHIR. TRAITER L'AIR et ENR 2024 > ATL 872182 1U 07 NBRB.UE - UNITE

<https://auschwitzky.fr/atlantic-1u-07-nbrb-ue-unite-exterieure-climatiseur-mural-zenkeo-initiale-2-1-kw-102089234.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : ATLANTIC

Référence : ATL872182

ATL 872182 1U 07 NBRB.UE - UNITE



Description

872182

1U 007 NBRB.UE

Fabricant : ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION

Marque : ATLANTIC

Gamme : UE MURAL ZENKEO R32 INITIALE

EAN : 3416088721824

Caractéristiques :

1U 07 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale 2,1 kW - Unité monosplit - DC inverter -
Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3416088721824	
Ean13	3416088721824	
Fournisseur	ATLANTIC	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	5245319	
Référence fabricant	872182	
	Alimentation	Monophasé
	Catégorie produit	Unité extérieure
	Destination	1 Pièce
	Lieu	Extérieur
	Température	15
	principe de fonctionnement	rafraîchissement et chauffage
	ATTRIBUT 1 (exemple COULEUR)	Confort de diffusion optimal
	ATTRIBUT 5	Qualité d'air intérieur
	ATTRIBUT 3 (exemple CONTENANCE)	Solution silencieuse
	ATTRIBUT 2 (exmple LARGEUR)	Economies d'énergie
	ATTRIBUT 4	Connectivité
	diamètre intérieur nominal, conduite d'aspiration	3/8 pouce
	type d'extension	extérieur
	température de fonctionnement refroidissement (Dry Bulb) (°C)	10-43
Caractéristiques produit	température de fonctionnement chauffage (Wet Bulb) (°C)	15-24
	Pose	Mural
	puissance de refroidissement accumulée (kW)	0,53
	eER (refroidissement)	3,96
	classe d'efficacité énergétique refroidissement	A+++
	diamètre externe de tube conduite de liquide (mm)	6,35
	puissance de chauffage accumulée (kW)	0,7
	Puissance	2,1
	Tension	230
	longueur maximale de conduit (m)	15
	différence de hauteur maximale (m)	10
	QCT	PF
	longueur minimale de conduit (m)	3
	QC Carton	1
	Document(s)	
	• Fiche	

Images du produit

