

LEG 034213 BARRETTE NYLBLOC

Nos Marques > Legrand > PGC > BARRETTES > LEG 034213 BARRETTE NYLBLOC

<https://auschwitzky.fr/default-leg034213.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG034213

LEG 034213 BARRETTE NYLBLOC



Description



Barrette de connexion Nylbloc - cap 6 mm² - noir

Caractéristiques générales

Barrettes de connexion Nylbloc

- Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11 "Essais relatifs aux risques du feu"
- Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
- Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III

barrettes de connexion à vis Nylbloc, Hypo, Suprem 960

- 12 éléments à vis imperdables. Livrées vis dévissées
- Polypropylène ignifugé (- 25 °C à + 100 °C)
- Température ambiante de - 25 °C à + 55 °C (T 55)
- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1

- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1

Caractéristiques produit

Noir

- Capacité assignée : 6 mm²
- Ø trou : 3.5 mm
- Intensité max. : 41 A

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3245060342135
Marque	LEGRAND
Fournisseur	LEGRAND
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	1234213

Images du produit

