

AUSCHITZKY

LEG 034215 BARRETTE NYLBLOC

Nos Marques > Legrand > PGC > BARRETTES > LEG 034215 BARRETTE NYLBLOC

<https://auschwitzky.fr/default-leg034215.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG034215

LEG 034215 BARRETTE NYLBLOC



Description



Barrette de connexion Nylbloc - cap 10 mm² - noir

Caractéristiques générales

Barrettes de connexion Nylbloc

- Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11 "Essais relatifs aux risques du feu"
- Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
- Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III

barrettes de connexion à vis Nylbloc, Hypo, Suprem 960

- 12 éléments à vis imperdables. Livrées vis dévissées
- Polypropylène ignifugé (- 25 °C à + 100 °C)
- Température ambiante de - 25 °C à + 55 °C (T 55)
- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1

- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1

Caractéristiques produit

Noir

- Capacité assignée : 10 mm²
- Ø trou : 4.5 mm
- Intensité max. : 57 A

[Documentation](#)

Informations complémentaires

| | |
|-----------------------|---------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Ean13 | 3245060342159 |
| Marque | LEGRAND |
| Fournisseur | LEGRAND |
| Unité produit | pièce |
| Code Auschitzky | 1234215 |

Images du produit

