

AUSCHITZKY

LEG 092064 BOITE DERIVATION 220

Nos Marques > Legrand > PGC > BOITES ETANCHES > LEG 092064 BOITE DERIVATION 220

<https://auschwitzky.fr/default-leg092064.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG092064

LEG 092064 BOITE DERIVATION 220

Description



Bte rect 220x170x86 étanche Plexo gris - entrée défonç (24) -IP55/IK07- 750°C

Caractéristiques générales

Boîtes rectangulairesboîtes de dérivation Plexo

- IP 55 - IK 07 - 750 °C
- Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695 2-1)
- Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Entrées prédéfonçables
- Couvercle imperdable par lien déclinable entre boîte et couvercle sauf boîtes 310 x 240 et 360 x 270
- Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
- Fixation avec rattrapage d'aplomb assurée :
 - 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø5 mm maxi)

- aux 4 angles hors volume de câblage (vis de Ø4 mm maxi)
- avec pattes de fixation réf. 358 02
- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Caractéristiques produit

220 x 170 x 86 mm

- 12 entrées défonçables pour PE ISO 16/20
- 8 entrées défonçables pour PE ISO 20/25
- 4 entrées défonçables pour PE ISO 25/32

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3245060920647
Marque	LEGRAND
Fournisseur	LEGRAND
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	1292064

Images du produit

