

AUSCHITZKY

# LEG 047025 ALIM R.F.24V 360W 15A

Nos Marques > Legrand > Divers industrie > ALIMENTATIONS > LEG 047025 ALIM R.F.24V 360W 15A

<https://auschwitzky.fr/default-leg047025.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG047025

LEG 047025 ALIM R.F.24V 360W 15A



## Description



Alim redressée monophasée filtrée - prim 230/400 V - 24 V= - 360 W - 15 A

### Caractéristiques générales Monophasées

- Constituées :
  - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
  - d'un double bornage utilisation
  - de condensateurs de filtrage
  - d'une protection par fusible au secondaire
  - d'un voyant vert présence tension d'utilisation
- Livrées avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15 A

alimentations redressées filtrées

- Permettent d'alimenter les automates programmables et leurs périphériques, de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue de 12 V, 15 V, 24 V ou 48 V (12 V, 15 V ou 24 V pour les monophasés Lexic) avec un taux d'ondulation inférieur à 3 %
- Fixation par clipsage jusqu'à 24 W, par clipsage ou vissage jusqu'à 120 W (sauf réf. 470 04), au-delà par vissage
- Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6, et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00 jusqu'à 360 W
- Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 60439-1

## Caractéristiques produit

### 24 V=

- 230-400 V ± 15 V~ (primaire) / 24 V= (secondaire)
- Agrément UL pour USA et Canada
- Puissance : 360 W
- Intensité : 15 A
- Capacité des bornes câble souple entrée : 6 mm<sup>2</sup>
- Capacité des bornes câble souple sortie : 6 mm<sup>2</sup>

[Documentation](#)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3245060470258
Marque	LEGRAND
Fournisseur	LEGRAND
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	1547025

# Images du produit

---

