

AUSCHITZKY

PHI 573141 4MX056 581 5X2.5 WH

Nos Marques > Philips > Professional > Prof Luminaire > Trunking system > Trunking LED > PHI 573141 4MX056 581 5X2.5 WH

<https://auschwitzky.fr/default-phi573141.html>

Description courte



Marque : PHILIPS LIGHTING

Fabricant : PHILIPS LIGHTING

Référence : PHI573141

PHI 573141 4MX056 581 5X2.5 WH

Description

PHILIPS

Caractéristiques produit

Maxos TL-D Rail Blanc non fournie(s), classe I. Rail porteur en acier électrozingué prélaqué blanc. Précâblage 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm², 2 x 5 x 2,5 mm² (double nappe : permet de définir 2 zones d'éclairage différentes) ou 7 x 2,5 mm² pour permettre la gradation ou la commande des ballasts DALI. Précâblage par câble méplat équipé de connecteurs à sélection de phase. Rails pour 1, 2 ou 3 unités électriques 36 W ou 58 W. Existe aussi en version 7 x 2,5 mm². La mise en ligne des rails s'effectue au moyen d'éclisse externe si MAXOS est en suspension, interne si MAXOS est en plafonnier. Connecteur électrique automatique. Les étriers de suspension se clipsent directement sur le profil du rail.

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4030732573141
Marque	PHILIPS LIGHTING
Fournisseur	PHILIPS LIGHTING
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	3046154

Images du produit



