

AUSCHITZKY

PHI 583904 4MX656 493 5X2.5 SI

Nos Marques > Philips > Professional > Prof Luminaires > Trunking system > Trunking LED > PHI 583904 4MX656 493 5X2.5 SI

<https://auschwitzky.fr/default-phi583904.html>

Description courte

Marque : PHILIPS LIGHTING

Fabricant : PHILIPS LIGHTING

Référence : PHI583904

PHI 583904 4MX656 493 5X2.5 SI



Description

PHILIPS

Caractéristiques produit

Maxos TL5 Rail Gris non fournie(s), classe I. Rail porteur en acier électrozingué prélaqué gris(RAL 9006). Précâblage 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 2,5 mm² (pour permettre la gradation ou la commande des ballasts DALI). Précâblage par câble méplat équipé de connecteurs à sélection de phases. Rails pour 1, 2 ou 3 unités électriques 49 W. La mise en ligne des rails s'effectue au moyen d'éclisse externe si MAXOS est en suspension, interne si MAXOS est en plafonnier. Connecteur électrique automatique. Les étriers de suspension se clipsent directement sur le profil du rail.

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4030732583904
Marque	PHILIPS LIGHTING
Fournisseur	PHILIPS LIGHTING
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	3046366

Images du produit



