

MCT GT300-12-4RDL GAINÉ THERMO R

Accessoires > Isolants Adhésifs Résines > Gaine thermoretractable > MCT GT300-12-4RDL GAINÉ THERMO R

<https://auschwitzky.fr/default-mec7463073.html>

Description courte

Marque : MECATRACTION

Fabricant : MECATRACTION

Référence : MEC7463073

MCT GT300-12-4RDL GAINÉ THERMO R



Description



Caractéristiques produit Gaine thermorétractable en polyoléfine, à usage général, à paroi fine, au rapport de rétreint 3/1
Le L en fin de désignation indique un conditionnement un longueur de 1,2m.

Description :

La CPX 300 est un matériau souple, auto-extinguible, possédant un haut rapport de rétreint et une grande résistance aux fluides et aux solvants courants.

- Température d'utilisation en continu : -55°C à +135°C.
- Rapport de rétreint : 3/1.
- Souple.
- Auto-extinguible.

Tailles :

Dans la désignation,CPX300-X-YY ZZL, YY désigne la taille de la gaine.

Taille	Diam intérieur min avant rétreint (mm)	Diam intérieur max rétractée (mm)
2	3,2	1,0
3	6,4	2,0
4	9,5	3,0
5	12,7	4,0
6	19,0	6,0
7	25,4	8,0
8	39,0	13,0

Couleur :

Dans la désignation,CPX300-X-YY ZZL, ZZ désigne la couleur de la gaine.

- Noir : **BK**.
- Bleu : **BE**
- Rouge : **RD** (fabrication uniquement sur demande).
- Blanc : **WE** (fabrication uniquement sur demande).
- Jaune : **YW** (fabrication uniquement sur demande).

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660497099276
Marque	MECATRACTION
Fournisseur	MECATRACTION
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	6452334

Visuel
Indisponible

