

AUSCHITZKY

# SCH NSYVDA42U810E BAIE VDA-E 42U

Nos Marques > Schneider Electric > Systèmes d'installation, appareillages et contrôle > VDI Enveloppes > VDI enveloppes > Actassi VDA > SCH NSYVDA42U810E BAIE VDA-E 42U

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-actassi-baie-vda-19p-42u-l800-p1000-porte-av-vitree-porte-ar-pleine-pan-lateraux-100792034.html>

## Description courte

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNSYVDA42U810E

SCH NSYVDA42U810E BAIE VDA-E 42U



## Description



**Code fournisseur : 19800**

Référence commerciale : NSYVDA42U810E

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : BAIE VDAE42U810 PAN.LT+AR

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Actassi

EAN : 3606480171468

**Caractéristiques :**

- Actassi
- Baie VDA
- 19P

- 42U
- Largeur 800mm
- Profondeur 1000mm
- Porte Avant vitrée
- Porte Arrière pleine
- Panneaux Latéraux
- RAL 7035

[Documentation](#)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3606480171468
Référence fabricant	NSYVDA42U810E
Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi VDA
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Application	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19"Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type d'extensibilité	Network Cabinet
support equipment	4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
front face	Porte vitrée
type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °Arrière pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
accessibilité	Partie supérieure ouverte avec auventCôtéAvantArrière
pièces amovibles	Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière porte retirable sans outil
couleur	Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)
composition de l'appareil	1 porte vitrée façade2 panneaux côté1 structure assemblée CBLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut4 pieds de surélévation1 porte pleine arrière4 montants 19"1 kit de fixation (vis, écrous cages...)10 prises de terre
load rating	400 kg statique250 kg dynamique
back face	Porte pleine
side face	Panneau
nombre de découpes	1 troubas1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties
installation mode	Posé au sol
Matiere	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVerre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau
Largeur	800 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	1000 mm
Poids	129 kg
nombre de racks	42U
Région cible	Europe
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100EIA-310D
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	129 kg
Hauteur de l'emballage 1	84 cm
Largeur de l'emballage 1	105 cm
Longueur de l'emballage 1	193 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie	18 mois
Couleur	gris
largeur (mm)	800,0
modele	avec cadre fixe
hauteur (mm)	2000,0
profondeur (mm)	1000,0
numéro RAL	7035,0
nombre de portes	2,0
type d'aération	passif
capacité de charge max. (kg)	400,0
nombre d'unités en hauteur (HE)	42,0
indice de protection (IP)	IP20
finition de la surface	revêtu par poudre
niveau de montage	avant et arrière
avec tôle de toit	Oui
avec mise à la terre	Oui
avec porte frontale	Oui
avec parois latérales	Oui
démontable	Oui
Dimensions	482,6 mm (19 pouces)
Degré de protection (NEMA)	1
QC Unité	1
QCT	EA
<b>Document(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>
Unité produit	pièce
Ean13	3606480171468
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC
Code Auschitzky	8122608

# Images du produit

---

