

AUSCHITZKY

SCH NSYVDA47U66B BAIE VDA-B 47U6

Nos Marques > Schneider Electric > Systèmes d'installation, appareillages et contrôle > VDI Enveloppes > VDI enveloppes > Actassi VDA > SCH NSYVDA47U66B BAIE VDA-B 47U6

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-actassi-baie-vda-basic-19p-47u-l600-p600-pann-lat-arr-ral7035-pte-vitree-100839475.html>

Description courte



Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNSYVDA47U66B

SCH NSYVDA47U66B BAIE VDA-B 47U6

Description



Code fournisseur : 19800

Référence commerciale : NSYVDA47U66B

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : BAIE VDAB47U66 PAN.LAT+AR

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Actassi

EAN : 3606480170737

Caractéristiques :

- Actassi Baie VDA basic 19P 47U L600 P600 pann
- lat
- arr

- RAL7035
- pte vitrée

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3606480170737
Référence fabricant	NSYVDA47U668
Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi VDA
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Application	Câblage
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"
Type d'extensibilité	Network Cabinet
support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
front face	Porte vitrée
type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
accessibilité	Partie supérieure ouverte avec auventCôtéArrièreAvant
pièces amovibles	Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil
colour	Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)
composition de l'appareil	1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation
load rating	400 kg statique250 kg dynamique
back face	Panneau
side face	Panneau
nombre de découpes	1 troubas1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties
installation mode	Posé au sol
Matiere	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVerre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau
Largeur	600 mm
Hauteur	2200 mm
Profondeur	600 mm
nombre de racks	47U
Région cible	Europe
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3:100EIA-310D
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	92 kg
Hauteur de l'emballage 1	68 cm
Largeur de l'emballage 1	65 cm
Longueur de l'emballage 1	223 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie	18 mois
Couleur	gris
largeur (mm)	600,0
modèle	avec cadre fixe
hauteur (mm)	2200,0
profondeur (mm)	600,0
numéro RAL	7035,0
nombre de portes	1,0
type d'aération	passif
capacité de charge max. (kg)	400,0
nombre d'unités en hauteur (HE)	47,0
indice de protection (IP)	IP20
finition de la surface	revêtu par poudre
avec tôle de toit	Oui
avec porte frontale	Oui
avec parois latérales	Oui
démontable	Oui
Dimensions	482,6 mm (19 pouces)
Degré de protection (NEMA)	1
QC Unité	1
QCT	EA
Document(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Cmc • Cmc • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep pièce
Unité produit	
Ean13	3606480170737
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC
Code Auschitzky	8122618

Images du produit

