

AUSCHITZKY

BEG 92270 PD4-1C-C-AP DET PRES C

Eclairage > Gestion de l'éclairage > Détecteur mouvement > BEG 92270 PD4-1C-C-AP DET PRES C

<https://auschwitzky.fr/default-beg92270.html>

Description courte



Marque : BEG

Fabricant : BEG

Référence : BEG92270

BEG 92270 PD4-1C-C-AP DET PRES C

Description



LUXOMAT® PD4N-1C-C-AP

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier télécommandable pour une plage de détection étroites comme les couloirs
- Montage apparent
- Un canal de commutation pour tous types de lampes
- Potentiomètre de sensibilité pour réduire la sensibilité de détection
- Obturateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance. Mode d'impulsion en série
- Mode d'impulsion pour un carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:** éclairage de corridors / couloirs

- Tension nominale: 230 V~ ±10%
- Zone de détection: étroit, 360°
- Portée (Ø) H=2,5 m/T=18°C en m:
 - transversale 40,0
 - radiale 20,0
- Protection: IP23 / Classe II / CE
- Consommation: < 1 W
- Dimensions: Ø 106 x H 90 mm
- Température ambiante: 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- **Canal 1 (commande de l'éclairage)**
 - Puissance:
 - 2300 W, cosφ=1; 1150 VA, cosφ=0,5
 - Minuterie: Impuls oder 30 s -30 Min.
 - Niveau lux: 10 - 2000 Lux

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	BEG
Fournisseur	BEG
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	3170102

Images du produit

