

AUSCHITZKY

AR2V 4G35 ALU AVEC VJ *COUPE*

Câbles > Aluminium > AR2V 4G35 ALU AVEC VJ *COUPE*

<https://auschwitzky.fr/default-ar02v4g35.html>

Description courte

Marque : CABLES

Fabricant : CABLES

Référence : AR02V4G35

AR2V 4G35 ALU AVEC VJ *COUPE*



Description

Caractéristiques produit

Lampe à décharge iodures métalliques, MASTER HPI Plus, culot E40, BD 90mm, finition avec revêtement, 250W, 6700K, IRC 69, position de fonctionnement Verticale culot haut +/- 15D. Lampe à iodures métalliques monoculot, avec tube à décharge en quartz. Enveloppe externe de forme ovoïde avec poudrage interne. Lumière blanche, existe en 2 températures de couleur (4500 et 6700 K). Bon rendu des couleurs. Fonctionne sur appareillage iodure, mercure (versions S avec amorçeur interne) - ou sodium haute pression (sans amorçeur interne), ce qui influe sur le flux lumineux et la température de couleur de la lampe. Technologie tri-iodures garantissant une efficacité lumineuse élevée tout au long de la durée de vie de la lampe. Version S : avec amorçeur interne. Version P : version auto-protégée dotée d'un écran de verre autour du brûleur, ce qui permet une utilisation en luminaires ouverts (contient les débris de verre en cas d'explosion du tube à décharge). Efficacité lumineuse élevée. Coûts de maintenance réduits grâce au très bon maintien du flux lumineux tout au long de la durée de vie de la lampe. Permet de réduire le nombre d'appareils en cas de fonctionnement sur alimentation sodium. Grâce à la version P (avec film de Protection téflon), l'utilisation d'un verre de protection sur le luminaire n'est pas obligatoire (norme CEI 62035)

Quantité et prix au mètre linéaire

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	CABLES
Fournisseur	CABLES
Unité produit	mètre
Code Auschitzky	0121244

Images du produit



